

SERIE LUXWAY










Luxway



Un design moderne d'éclairage de jardin à LED classique, qui offre une variété de supports de montage. Grâce au remplacement de différents supports de montage, on peut obtenir différents effets visuels. Il peut être largement utilisé dans des espaces tels que des places, des parcs, des communautés et autres occasions. La puissance varie de 40W à 75W.




Description







- Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé super blanc, réflecteur en plastique PC blanc.
- Optique avec lentille PC offrant un grand confort visuel et une distribution uniforme de l'éclairage, plusieurs options de distribution lumineuse.
- Puces LED de haute qualité, driver avec options 0-10V/DALI/programmable, et protection contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Plusieurs options de supports de montage, avec des formes d'éclairage différentes.
- Fixation par le haut et par le côté, l'angle peut être ajustable, diamètre du tube d'installation Ø60/Ø76mm.
- Revêtement en poudre polyester pure anti-ultraviolet, résistance à la corrosion de plus de 1000 heures.
- Aucun risque photo-biologique (pas de risque lié aux infrarouges, à la lumière bleue et aux rayonnements UV) conformément à la norme EN 62471:2008.
- Éclairage public utilisant une technologie de contrôle intelligent. Compatible avec un système de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.

Installation



Puissance	40 - 75 W
Températures K	2000 / 3000 / 4000
Version	6
Ral	9007
Fixation	60/90

Technologies



Option solaire

